


Неделя 20. Булевы схемы

1. Найдите функцию, которую вычисляет следующая схема:



2. Булева функция сравнения $L(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n)$ равна 1 тогда и только тогда, когда $(\overline{x_1, \dots, x_n})_2 < (\overline{y_1, \dots, y_n})_2$. Постройте схему размера $O(n)$, которая вычисляет $L(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n)$.

3. Пусть $n = k + 2^k$. Указательная функция $f(x_1, \dots, x_k, y_0, \dots, y_{2^k-1})$ равна y_x , где x — число, двоичная запись которого $x_1 \dots x_k$. Постройте схему полиномиального размера для указательной функции.

4. Постройте схему размера $O(n)$, которая вычисляет сумму n -битовых двоичных чисел.

5. Постройте схему размера $O(n^2)$, которая вычисляет произведение n -битовых двоичных чисел.

6. Рассмотрим вход функции $CONN: \{0, 1\}^{\binom{n}{2}} \rightarrow \{0, 1\}$ как неориентированный граф на n вершинах и положим $CONN(G) = 1$ тогда и только тогда, когда G связан. Постройте схему, которая вычисляет функцию $CONN$

а) размера $O(n^4)$;

б) размера $O(n^3 \log n)$.

в) размера $O(n^3)$.

7. Докажите, что всякую функцию $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ можно вычислить булевой схемой размера $O(2^n)$.

8. Постройте схему логарифмической глубины, вычисляющую функцию $PARITY = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n$.

9. Постройте схему размера $O(n)$ и глубины $O(\log n)$, которая вычисляет функцию сравнения $L(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n)$.

10. Постройте схему, которая вычисляет сумму n -битовых двоичных чисел

а) полиномиального размера и глубины $O(\log n)$;

б) размера $O(n)$ и глубины $O(\log n)$.

Домашнее задание 20

1. Треугольником в графе называется тройка вершин, попарно соединенных между собой. Рассмотрим вход функции $T: \{0, 1\}^{\binom{n}{2}} \rightarrow \{0, 1\}$ как неориентированный граф на n вершинах и положим $T(G) = 1$ тогда и только тогда, когда в G нет треугольников. Постройте схему полиномиального размера, которая вычисляет функцию T .
2. Булева функция равенства $EQ(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n)$ равна 1 тогда и только тогда, когда $(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)$. Постройте схему размера $O(n)$, которая вычисляет $EQ(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n)$.
3. Постройте схему полиномиального размера, вычисляющую функцию MAJ . Функция $MAJ(x_1, \dots, x_n)$ равна 1 тогда и только тогда, когда $\sum_i x_i > n/2$.
4. Постройте схему полиномиального размера, вычисляющую функцию MAJ и не использующую отрицаний. В схеме разрешается использовать константы 0 и 1.
5. Докажите, что функцию XOR_3 можно вычислить, используя лишь одно отрицание (и много конъюнкций и дизъюнкций).
6. Постройте схему полиномиального размера для функции $f: \{0, 1\}^{\binom{n}{2}} \rightarrow \{0, 1\}$, равной единице, тогда и только тогда, когда данный на вход граф связан и содержит эйлеров цикл (т. е. замкнутый маршрут, проходящий по каждому ребру графа ровно один раз).
7. Постройте схему полиномиального размера для функции $f: \{0, 1\}^{\binom{n}{2}} \rightarrow \{0, 1\}$, равной единице, тогда и только тогда, когда данный на вход граф раскрашиваем в два цвета.